

punto 5.



**CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**  
**VERBALE DI RIUNIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE**  
**D.P.R. 18/08/2015 N.133**

**n. 2/2017 del 17 maggio 2017**

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 10.00, nella sala riunioni della Corte di Appello di Campobasso sono presenti:

DR. ROSSANA IESULAURO	Presidente
DR. ELIO FIORETTI	Per delega del Procuratore Generale
DR. GIUSEPPE MASTROPASQUA	Presidente del Tribunale di Sorveglianza
DR. ARMANDO D'ALTERIO	Procuratore della Repubblica
DR. SILVESTRO PEZZUTO	Dirigente Amministrativo Corte Appello
DR. FRANCESCO STICOZZI	Dirigente Amministrativo Procura Generale
ING. RAFFALE DE TROIA	Presidio CISIA Campobasso
DR. LUCIANO MATRELLA	Presidio CISIA Campobasso
DR. RAFFAELE SURIANO	Direttore Amministrativo Tribunale per i Minorenni di Campobasso
DR. ANTONIA MERCURIO	Direttore Amministrativo Procura della Repubblica per i Minorenni di Campobasso
DR. ANTONIETTA COBUCCI	Direttore Amministrativo Tribunale di Campobasso
ING. ENZO BOTTINI	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
DR. DANIELA PISCOLLA	Responsabile Agenzia Del Demanio - Campobasso
DR. GIUSEPPE DI CRISCIO	Funzionario Agenzia del Demanio - Campobasso
DR. ROSSELLA POTA	Funzionario Contabile Corte di Appello
SIG. NICOLA GUIDUCCI	Contabile Corte di Appello

Le funzioni di Segretario vengono affidate al Funzionario Giudiziario, dr. Maria Mastandrea, in servizio presso questa Corte.



La riunione è stata indetta con nota prot. n. 2126, del 3 maggio 2017, per trattare i seguenti argomenti:

- 1) NOTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO F.F. AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI BONIFICA URGENTE DEL LOCALE CORPI DI REATO E DEL CORRIDOIO LIMITROFO ALL'AULA DI CORTE DI ASSISE, NONCHE' LA RICHIESTA DI PULIZIA URGENTE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DEL TRIBUNALE IN VIA CRISPI N.1;
- 2) RENDICONTO PAGAMENTI 2° SEMESTRE 2016 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - CAP. 1550;
- 3) NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 1661.U, DEL 31/03/2017, AVENTE AD OGGETTO RICHIESTA DI RELAZIONE SULLO STATO DI SICUREZZA DELLE SALE SERVER E DEI LOCALI TECNICI E SUCCESSIVA NOTA INTEGRATIVA PROT. N. 9222, DEL 7/4/2017, RIGUARDANTE L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI CONDIZIONATORE UBICATI NELLE SALE SERVER;
- 4) NOTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO, PROT. N. 15829, DEL 13/04/2017, RIGUARDANTE LA RICHIESTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO DI PROROGA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI;
- 5) VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI, IMPIANTI TERMICI ED IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI CAMPOBASSO;
- 6) RICHIESTA DELEGA GESTORIA AL MINISTERO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;
- 7) NOTA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, PROT. N. 2017/4362, DELL'11/04/2017, RIGUARDANTE L'ACCESSO AI LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA PER ATTIVITA' DI RILIEVI TOPOGRAFICI VOLTI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO ( ART. 19 DL 31 MAGGIO 2010 N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART.1, COMMA 1, DELLA L. 30 LUGLIO 2010 N. 122;
- 8) VARIE ED EVENTUALI.

#### PUNTO N. 7

NOTA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, PROT. N. 2017/4362, DELL'11/04/2017, RIGUARDANTE L'ACCESSO AI LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA PER ATTIVITA' DI RILIEVI TOPOGRAFICI VOLTI ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO ( ART. 19 DL 31 MAGGIO 2010 N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART.1, COMMA 1, DELLA L. 30 LUGLIO 2010 N. 122;

Viene esaminato in primo luogo il punto n. 7 all'o.d.g., stante i concomitanti impegni dei rappresentanti dell'Agazia del Demanio.

La Commissione, preso atto della necessità dei rilievi topografici e delle attività volte all'aggiornamento dei dati catastali degli immobili di proprietà dello Stato, gestiti dall'Agazia del Demanio, autorizza i tecnici - indicati nella nota dello Studio Tecnico Carlisi in data 27 aprile 2017 - a svolgere tutte le attività necessarie ai suddetti rilievi nel locale Palazzo di Giustizia.

Il Presidente informa, altresì, che i Capi degli Uffici aventi sede nel Palazzo sono stati già informati. La Commissione dispone che i tecnici incaricati dall'Agazia del Demanio abbiano accesso a tutti i locali, se del caso accompagnati.

A questo punto la dott.ssa Piscolla informa che, come deliberato dalla Conferenza Permanente del 29 marzo 2017, sono state avviate dapprima trattative bonarie con l'ex custode del Palazzo di Giustizia, per il rilascio dei locali da lui occupati. Tali trattative, allo stato, non hanno prodotto l'effetto sperato e, dunque, in data 16 maggio 2017, è stato avviato il procedimento finalizzato all'emissione dell'ordinanza di rilascio, come da nota dell'Agazia del Demanio, prot. n. 5760, del 16 maggio 2017.



Tuttavia, in base a comunicazione informale, sembra che l'ex custode abbia trovato un altro alloggio e, forse, in tempi brevi, potrà rilasciare i locali.

La Conferenza ne prende atto.

Alle ore 10.25 i rappresentanti dell'Agencia del Demanio lasciano la seduta.

### **PUNTO N.1**

**NOTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO F.F. AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA DI BONIFICA URGENTE DEL LOCALE CORPI DI REATO E DEL CORRIDOIO LIMITROFO ALL'AULA DI CORTE DI ASSISE, NONCHE' LA RICHIESTA DI PULIZIA URGENTE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI DEL TRIBUNALE IN VIA CRISPI N.1;**

Con riferimento alla richiesta del Presidente f.f. del Tribunale di Campobasso di pulizia ed igienizzazione dell'impianto di climatizzazione dei locali di Via Crispi, sede del Tribunale Civile, il Presidente informa che la gara per la manutenzione degli impianti di raffreddamento si è conclusa, in data 16 maggio 2017, con l'aggiudicazione del servizio alla società "NR Genio Civile SRL" per un importo pari ad euro 5.538,78 IVA esclusa, e che, quindi, è possibile, da oggi, per i singoli Uffici, contattare direttamente la predetta società.

La Conferenza ne prende atto.

Quanto alle richieste, sempre del Presidente f.f. del Tribunale di Campobasso, relative alla bonifica urgente dalle infiltrazioni nel locale corpi di reato e nel corridoio limitrofo all'aula di Corte di Assise, la Conferenza Permanente ribadisce che a tali lavori dovrà provvedere lo stesso Tribunale di Campobasso, previa richiesta dei preventivi, e successiva richiesta di autorizzazione al Ministero - ove i preventivi superino l'importo di 5.000,00 euro - ovvero con autonomo provvedimento di autorizzazione alle riparazioni, quale munita manutenzione di impiantistica, ove i preventivi non superino i 5.000,00 euro.

### **PUNTO N.2**

**RENDICONTO PAGAMENTI 2° SEMESTRE 2016 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI - CAP. 1550;**

La Conferenza Permanente approva il rendiconto dei pagamenti effettuati dalla Corte di Appello di Campobasso, relativi al secondo semestre 2016 sul cap. 1550, dopo aver ascoltato la relazione del contabile della Corte di Appello, sig. Nicola Guiducci.

### **PUNTO N.3**

**NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. N. 1661.U, DEL 31/03/2017, AVENTE AD OGGETTO RICHIESTA DI RELAZIONE SULLO STATO DI SICUREZZA DELLE SALE SERVER E DEI LOCALI TECNICI E SUCCESSIVA NOTA INTEGRATIVA PROT. N. 9222, DEL 7/4/2017, RIGUARDANTE L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI CONDIZIONATORE UBICATI NELLE SALE SERVER;**

Sul punto n. 3 all'o.d.g. relativo alla relazione sullo stato di sicurezza delle sale server e dei locali tecnici, l'ing. Enzo Bottini, RSPP, fa presente di aver eseguito i sopralluoghi presso la sala server del Palazzo di Giustizia, nonché presso i locali tecnici degli altri Uffici giudiziari.

Fa, altresì, presente di aver predisposto, con l'ausilio dei tecnici del Presidio CISIA di Campobasso, la relazione sullo stato della sicurezza dei locali ispezionati, nonché di aver predisposto i questionari forniti dal Ministero della Giustizia, questionari che contestualmente deposita, riservandosi, invece, di provvedere in tempi brevi al deposito della relazione.

La Conferenza Permanente ne prende atto, disponendo, altresì, che la relazione da depositare e i questionari già depositati siano inviati all'Ufficio richiedente, appena in possesso della Presidenza della Corte,.

Ad integrazione di tale punto, il Presidente informa che, in data 6 aprile 2017, è pervenuta una ulteriore richiesta, da parte del CISIA di Bari, di intervento di manutenzione sui condizionatori ubicati nelle sale server e nei locali tecnici. In proposito, il Presidente informa che, in data 16 maggio u.s., è stata ultimata la



gara per la manutenzione dei condizionatori e che, pertanto, la ditta aggiudicataria provvederà a tale adempimento.

A questo punto il dott. Francesco Sticozzi, Dirigente della Procura Generale, fa presente che è in corso la gara per il servizio di vigilanza degli Uffici giudiziari che dovrà comprendere anche il servizio di custodia. Chiede, pertanto, che la Conferenza Permanente voglia autorizzare l'ing. Bottini a collaborare con il funzionario della Procura Generale per la redazione del necessario DUVRI. L'ing. Bottini si dichiara disponibile a tale attività. La Conferenza Permanente autorizza quanto richiesto.

A questo punto la Conferenza Permanente invita la Procura Generale a provvedere con la necessaria urgenza alla conclusione della gara e all'affidamento del servizio di custodia ad altro soggetto, rilevato che - come innanzi precisato dalla dott.ssa Piscolla dell'Agenzia del Demanio - l'ex custode del Palazzo di Giustizia dovrà lasciare i locali occupati all'interno del Palazzo con conseguente cessazione del servizio di custodia, da lui di fatto effettuato.

Il dott. Sticozzi fa presente che la gara è già in fase avanzata e dovrà essere conclusa entro il 30 maggio prossimo, data in cui viene a scadere il precedente contratto di vigilanza.

#### **PUNTO N.4**

**NOTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO, PROT. N. 15829, DEL 13/04/2017, RIGUARDANTE LA RICHIESTA DEL COMUNE DI CAMPOBASSO DI PROROGA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI;**

#### **PUNTO N. 5**

**VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ASCENSORI, IMPIANTI TERMICI ED IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI CAMPOBASSO;**

Sui punti nn. 4 e 5 all'o.d.g., la Conferenza Permanente delibera di dare incarico all'ARPA Molise per le verifiche periodiche degli impianti termici, elettrici e degli ascensori degli Uffici giudiziari di Campobasso. Dispone, altresì, che i Capi degli Uffici giudiziari vogliano raccomandare ai magistrati e ai dipendenti ogni cautela nello spegnimento non solo dei computer, ma anche delle prese di accesso ai computer ( multiprese, ecc.)

#### **PUNTO N. 6**

**RICHIESTA DELEGA GESTORIA AL MINISTERO PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI UFFICI GIUDIZIARI DI CAMPOBASSO;**

In merito al punto n. 6, il Presidente informa che sono stati richiesti preventivi ad alcune ditte di Campobasso al fine di determinare il prezzo a base di asta per la manutenzione degli impianti elettrici.

La Conferenza Permanente ne prende atto e delibera di richiedere al Ministero la delega gestoria per l'effettuazione della gara.


#### **PUNTO N. 8 - VARIE E D EVENTUALI**

A questo punto, il Presidente riferisce che, per quanto concerne il contratto di manutenzione degli impianti elevatori, degli impianti di raffreddamento e di riscaldamento degli Uffici giudiziari di Campobasso, le relative gare sono state aggiudicate e di tanto è stata data comunicazione ai Capi degli Uffici.

Informa, altresì, che, in data 15 maggio 2017, è avvenuto il passaggio delle utenze del gas da CALIFEL a CONSIP.

Del che è verbale, chiuso alle ore 11.50

IL SEGRETARIO  
-dr. Maria Mastandrea-



IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
-dr. Rossana Tesaurato-

